BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605

Version: 1.0

Benutzerhandbuch

SWD-1001131-0604033334-003

Inhaltsverzeichnis

Weitere Sicherheitsinformationen 2
..... 2

Erste Schritte 4
Informationen zum BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 4
Komponenten 4
Einschalten des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 4
Ausschalten des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 5
Entsperren des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 5
Sprachoptionen 5
Koppeln und Verbinden des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 mit Ihrem BlackBerry-Gerät 6
Einstellen der Lautstärke auf dem BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 6
Aufladen des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 mit einem Fahrzeugadapter 7
Aufladen des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 mit einem Reiseladegerät 7

LED-Benachrichtigungen 8

Verwenden des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 9
Herstellen einer Verbindung zu Ihrem BlackBerry-Gerät 9
Tätigen eines Anrufs über sprachgesteuertes Wählen 9
Annehmen oder Beenden eines Anrufs 9
Ignorieren eines Anrufs 9
Stummschalten eines Anrufs 9
Wahlwiederholung der letzten Telefonnummer 10
Verschieben eines Anrufs auf Ihr BlackBerry-Gerät 10

Verwenden des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 mit dem Stereosystem Ihres Fahrzeugs 11
Verwenden des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 mit dem Stereosystem Ihres Fahrzeugs 11
Abstimmen des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 mit dem Radio in Ihrem Fahrzeug 11
Abspielen von Audiodateien über das Stereosystem Ihres Fahrzeugs 12

Fehlerbehebung 13
Ich kann das BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 nicht einschalten 13
Beim Verwenden meines BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 kann ich nichts hören 13
Beim Verwenden meines BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 mit dem Stereosystem meines Fahrzeugs, höre ich ein statisches Geräusch 13
Auf meinem BlackBerry-Gerät wird eine Nachricht angezeigt, dass das BlackBerry-Gerät und das BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 nicht verbunden sind 14
Ich kann mein BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 nicht gleichzeitig mit mehr als einem BlackBerry-Gerät koppeln 14

Weitere Sicherheitsinformationen

Lesen Sie vor der Verwendung des BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 das Sicherheitsinformationshandbuch unter www.blackberry.com/go/accessories.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Originalzubehörs von BlackBerry® entschieden haben. Bevor Sie Ihr BlackBerry-Zubehör verwenden, lesen Sie die *Sicherheitsinformationsbroschüre* , die mit Ihrem BlackBerry-Gerät geliefert wurde. Sie finden sie auch unter www.blackberry.com/go/docs.

Wichtige Sicherheitshinweise

Dieses Zubehör enthält entweder einen Lithium-Polymer-Akku oder einen Lithium-Ionen-Akku. Bei dessen unsachgemäßer Handhabung besteht Verbrennungs- und Verätzungsgefahr. Das Zubehör und der Akku dürfen nicht zerlegt, zerdrückt, durchbohrt oder auf andere Art unsachgemäß behandelt werden. Versuchen Sie nicht, das Zubehör oder den Akku zu reparieren. Bewahren Sie das Zubehör und den Akku nicht in der Nähe von Wärmequellen auf. Um der Gefahr von Feuer, Stromschlägen und Fehlfunktionen vorzubeugen, setzen Sie dieses Zubehör niemals Regen, Feuchtigkeit, explosiven Chemikalien oder Magneten aus. Bewahren Sie das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften bezüglich der Entsorgung von elektronischen Produkten und Akkus in Ihrer Region.

Dieses Zubehör kann nur sicher mit Ladegeräten und Netzadaptern verwendet werden, die von Research In Motion genehmigt wurden.

Reinigen Sie das Zubehör nur mit einem trockenen, weichen Tuch.

Dieses Zubehör sendet Hochfrequenzsignale. HF-Signale können dazu führen, dass medizinische und andere Geräte nicht mehr funktionieren. Wenn Sie ein medizinisches Gerät wie z. B. einen Herzschrittmacher oder ein Hörgerät besitzen, wenden Sie sich vor der Verwendung dieses Zubehörs an Ihren Arzt und an den Hersteller Ihres medizinischen Geräts, um zu erfahren, ob Sie dieses Zubehör sicher verwenden können. Dieses Zubehör verfügt über eine LED-Leuchte, die zur Benachrichtigung aufleuchtet. Falls Sie für epileptische Anfälle oder Ohmachten anfällig sind, konsultieren Sie vor der Verwendung des Zubehörs einen Arzt.

Verwenden Sie Ihr BlackBerry-Gerät nicht während des Fahrens, es sei denn, es ist gesetzlich zulässig, das BlackBerry-Gerät im Freisprechmodus zu verwenden. Die Verwendung Ihres BlackBerry-Geräts während des Fahrens erhöht das Risiko eines Unfalls für Sie und andere und kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen oder Vermögensschäden führen. Verstauen Sie das BlackBerry-Gerät vor der Fahrt an einem sicheren Platz.

Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf drahtlose Geräte, wenn es um wichtige Anrufe geht, beispielsweise medizinische Notfälle. Notrufnummern sind von Land zu Land verschieden, und Notrufe werden unter Umständen durch das Netzwerk, durch Umgebungseinflüsse oder durch Störungen blockiert oder behindert.

RIM ist nicht verantwortlich für eine den geltenden Vorschriften widersprechende Verwendung dieses Zubehörs sowie für die Folgen einer falschen Verwendung. Eine unsachgemäße Verwendung kann zum Erlöschen der Garantie führen und kann gefährlich sein.

Warnhinweis für das BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605: Verbinden Sie dieses Zubehör nicht über ein USB-Kabel mit einem Computer.

Weitere Informationen zu Ihrem BlackBerry-Zubehör sowie die *Sicherheitsinformationsbroschüre* finden Sie unter www.blackberry.com/go/accessories.

©2010 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType®, SurePress™ und die zugehörigen Marken, Namen und Logos sind Eigentum von Research In Motion Limited und sind in den USA und weiteren Ländern weltweit als Marken eingetragen und/oder werden dort als Marken verwendet. RIM übernimmt keine Haftung für typografische, technische oder anderweitige Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation.

Erste Schritte

Informationen zum BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605

Das BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 ist ein Bluetooth®-fähiges Gerät mit einer integrierten Freisprechanlage, die Sie zum Beantworten von eingehenden Anrufen oder zum Tätigen von Anrufen über sprachgesteuertes Wählen verwenden können, sofern ihr BlackBerry-Gerät sprachgesteuertes Wählen unterstützt. Sie können das BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 auch mit dem Stereosystem Ihres Fahrzeugs zum Abspielen der Audiodateien von Ihrem BlackBerry-Gerät oder zum Abhören Ihrer Anrufe verwenden.

Falls Sie über ein Bluetooth-fähiges Gerät eines Drittanbieters verfügen, können Sie dieses evtl. ebenfalls mit dem BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 koppeln. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät. Wenn Sie über eine standortbasierte Anwendung eines Drittanbieters auf Ihrem BlackBerry-Gerät verfügen, die Anfahrtsbeschreibungen bereitstellt, meldet Ihnen das BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 diese Anfahrtsbeschreibungen.

Komponenten



Einschalten des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Wenn das BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 nicht gesperrt ist, drücken Sie auf das Bedienfeld und halten Sie es 2 Sekunden lang gedrückt.
- Wenn das BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 gesperrt ist, drücken Sie gleichzeitig die Taste **FM**, die Taste **Lautstärke erhöhen** und das Bedienfeld und halten Sie sie 4 Sekunden lang gedrückt.

Ausschalten des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605

Zufälliges Aus- und Einschalten des BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 kann durch Sperren verhindert werden.

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Drücken Sie zum Ausschalten und Sperren des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 gleichzeitig die Taste **FM**, die Taste **Lautstärke erhöhen** und das Bedienfeld und halten Sie sie 4 Sekunden lang gedrückt.
- Drücken Sie zum Ausschalten des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 ohne Aktivierung der Sperre auf das Bedienfeld und halten Sie es 4 Sekunden lang gedrückt.

Entsperren des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605

Drücken Sie gleichzeitig die Taste **Lautstärke erhöhen**, die Taste **FM** und das Bedienfeld und halten Sie sie 4 Sekunden lang gedrückt.

Sprachoptionen

Informationen zu Spracheinstellungen

Das BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 kündigt einen eingehenden Anruf sowie den Status Ihres BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 an. Das BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 kündigt beispielsweise an, wenn es sich im Kopplungsmodus befindet. Das BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 unterstützt die folgenden Sprachen:

- Englisch (USA)
- Englisch (UK)
- Französisch
- Italienisch
- Deutsch
- Spanisch
- Spanisch (Mexiko)
- Portugiesisch (Brasilien)
- Chinesisch

Ändern der Sprache

1. Drücken Sie bei ausgeschaltetem BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 auf das Bedienfeld und halten Sie es gedrückt, bis Sie die folgende Nachricht hören: "Paarmodus".
2. Drücken Sie die Taste **FM** und halten Sie sie gedrückt, bis Sie die aktuelle Sprache hören.
3. Drücken Sie die Taste **Lautstärke erhöhen** oder **Lautstärke verringern**, bis Sie die Sprache hören, die Sie verwenden möchten.

4. Drücken Sie die Taste **FM** und halten Sie sie 1 Sekunde lang gedrückt.

Koppeln und Verbinden des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 mit Ihrem BlackBerry-Gerät

Um diese Aufgabe ausführen zu können, muss Ihr BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 zunächst ausgeschaltet werden.

ACHTUNG: Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit immer vollständig auf das Fahren. Sicheres Fahren ist Ihre primäre Verantwortung. Koppeln oder konfigurieren Sie Ihr BlackBerry-Gerät immer mit Ihrem BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 und dem Stereosystem ihres Fahrzeugs bevor Sie losfahren.

Anmerkung: Die Bluetooth®-Verbindung Ihres BlackBerry-Geräts kann die Akkubetriebsdauer beträchtlich vermindern. Damit Ihr Akku vollständig aufgeladen bleibt, können Sie Ihr BlackBerry-Gerät in einen BlackBerry® Micro-USB Vehicle Power Adapter - 12V einstecken, während die Bluetooth-Verbindung eingeschaltet ist.

Bevor Sie Ihr BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 verwenden können, müssen Sie es mit Ihrem BlackBerry-Gerät koppeln. Beim erstmaligen Koppeln Ihres BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 mit Ihrem BlackBerry-Gerät stellen die beiden automatisch eine Verbindung her. Wenn Ihr BlackBerry-Gerät und das BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 getrennt werden, können Sie sie manuell verbinden.

1. Drücken Sie auf das Bedienfeld und halten Sie es solange gedrückt, bis die Verbindungsstatus-LED zu blinken beginnt und Sie die folgende Nachricht hören: "Paarmodus".
2. Klicken Sie auf **Verbindungen verwalten** auf der Startseite Ihres BlackBerry-Geräts.
3. Klicken Sie auf **Bluetooth einrichten**.
4. Klicken Sie auf **Suche**
5. Klicken Sie auf **BlackBerry VM 605**.
6. Geben Sie im Feld "Kennwort" **0000** ein.
7. Klicken Sie auf **Ja**, um eine Verbindung mit dem BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 herzustellen.

Wenn die Verbindungsstatus-LED eingeschaltet bleibt und Sie die Nachricht "Verbunden"hören, haben Sie Ihr BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 erfolgreich mit Ihrem BlackBerry-Gerät gekoppelt und verbunden.

Einstellen der Lautstärke auf dem BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605

Drücken Sie die Taste **Lautstärke erhöhen** oder **Lautstärke verringern** auf der linken Seite des BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605.

Aufladen des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 mit einem Fahrzeugadapter

Das erstmalige Aufladen des BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 sollte 2 Stunden lang dauern.

1. Verbinden Sie das schmale Ende des BlackBerry® Micro-USB Vehicle Power Adapter - 12V mit dem Ladegeräteanschluss des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605.
2. Stecken Sie den Fahrzeugadapter in den Stromanschluss Ihres Fahrzeugs.

Wenn die Akkustatus-LED zu Grün wechselt, ist das BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 vollständig aufgeladen.

Aufladen des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 mit einem Reiseladegerät

Das erstmalige Aufladen des BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 sollte 2 Stunden dauern.

1. Schließen Sie das schmalere Ende des Micro-USB-BlackBerry® Travel Charger an den Ladegeräteanschluss des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 an.
2. Stecken Sie das Reiseladegerät in eine Netzsteckdose.

Wenn die Akkustatus-LED zu Grün wechselt, ist das BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 vollständig aufgeladen.

LED-Benachrichtigungen

LED-Benachrichtigung	Beschreibung
Akkustatus-LED	**An:** Der Akku wird aufgeladen.
	Blinkend: Der Akku ist fast leer. Laden Sie den Akku auf.
	Grün: Der Akku ist vollständig aufgeladen.
Verbindungsstatus-LED	**An:** Das BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 ist mit Ihrem BlackBerry-Gerät verbunden.
	Blinkend: Das BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 kann mit Ihrem BlackBerry-Gerät gekoppelt werden.
Anrufstatus-LED	**An:** Sie befinden sich in einem Gespräch.
	Blinkend: Sie haben einen eingehenden Anruf.
FM-LED	**An:** Der FM-Transmitter ist aktiv.
	Blinkend: Das BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 ist zum Auswählen einer FM-Frequenz bereit.
Anrufstatus-LED und Verbindungsstatus-LED	**An:** Das BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 sucht nach Frequenzen.
	Abwechselnd blinkend: Das BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 ist bereit, eine Sprache zur Verwendung mit der Text-to-Speech-Funktion auszuwählen.

Verwenden des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605

Herstellen einer Verbindung zu Ihrem BlackBerry-Gerät

Wenn Sie Ihr BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 bereits mit Ihrem BlackBerry-Gerät gekoppelt haben, diese aber getrennt werden, können Sie schnell manuell eine Verbindung herstellen.

1. Klicken Sie schnell auf das Bedienfeld.
2. Klicken Sie auf Ihrem BlackBerry-Gerät auf **Ja**, um eine Verbindung zum BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 herzustellen.

Tätigen eines Anrufs über sprachgesteuertes Wählen

Um diese Aufgabe auszuführen, muss Ihr BlackBerry®-Gerät sprachgesteuertes Wählen unterstützen.

Um weitere Informationen zum sprachgesteuerten Wählen zu erhalten, klicken Sie auf der Startseite Ihres BlackBerry-Geräts auf das Symbol **Hilfe**.

1. Drücken Sie auf das Bedienfeld und halten Sie es gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.
2. Sagen Sie nach dem Signalton einen Sprachbefehl.

Annehmen oder Beenden eines Anrufs

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Klicken Sie zum Annehmen eines Anrufs auf das Bedienfeld.
- Klicken Sie zum Beenden eines Anrufs erneut auf das Bedienfeld.

Ignorieren eines Anrufs

Drücken Sie auf das Bedienfeld und halten Sie es 1 Sekunde lang gedrückt.

Stummschalten eines Anrufs

Halten Sie während eines Anrufs die Taste **Lautstärke verringern** 1 Sekunde lang gedrückt.

Um den Ton wieder einzuschalten, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Wenn Sie Ihr BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 mit dem Stereosystem Ihres Fahrzeugs verwenden, drücken und halten Sie die Taste **Lautstärke verringern** für 1 Sekunde.
- Wenn Sie Ihr BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 nicht mit dem Stereosystem Ihres Fahrzeugs verwenden, drücken Sie schnell die Taste **Lautstärke erhöhen** oder **Lautstärke verringern**.

Wahlwiederholung der letzten Telefonnummer

Klicken Sie zweimal auf das Bedienfeld.

Verschieben eines Anrufs auf Ihr BlackBerry-Gerät

Drücken Sie während eines Anrufs auf das Bedienfeld und halten Sie es gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.

Führen Sie nach dem Ertönen des Signaltons den Anruf auf Ihrem BlackBerry®-Gerät fort.

Verwenden des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 mit dem Stereosystem Ihres Fahrzeugs

Verwenden des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 mit dem Stereosystem Ihres Fahrzeugs

Das BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 verfügt über einen integrierten FM-Transmitter, den Sie zum Abspielen von Audiodateien, die auf Ihrem BlackBerry-Gerät gespeichert sind, oder zum Abhören der auf Ihrem Gerät eingehenden Anrufe über das Stereosystem Ihres Fahrzeugs verwenden können. Sie können entweder eine Audiodatei abspielen oder einen Anruf abhören.

Wenn Sie einen Anruf über den FM-Transmitter tätigen, können andere Personen, die in der Nähe ein Radio verwenden, möglicherweise Ihre Telefongespräche hören.

In einigen Ländern kann es Einschränkungen für die Verwendung von FM-Transmittern geben. Beachten Sie immer die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich der Verwendung des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 in den Ländern, in denen Sie unterwegs sind.

Der FM-Transmitter schaltet sich nach 1 Minute automatisch ab, wenn Sie über das Stereosystem Ihres Fahrzeugs weder eine Audiodatei abspielen noch einen Anruf abhören.

Abstimmen des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 mit dem Radio in Ihrem Fahrzeug

Um diese Aufgabe durchzuführen, muss das BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 mit Ihrem BlackBerry-Gerät verbunden sein.

Bevor Sie den FM-Transmitter zum Abspielen von Audiodateien oder zum Abhören von Anrufen verwenden, stellen Sie die Lautstärke Ihres BlackBerry-Geräts auf Maximum. Stellen Sie anschließend das Stereosystem Ihres Fahrzeugs auf eine angenehme Lautstärke ein. Achten Sie darauf, dass Sie die Lautstärke Ihres BlackBerry-Geräts verringern, wenn Sie den FM-Transmitter nicht verwenden.

Sobald Sie das BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 mit dem Radio in Ihrem Fahrzeug abgestimmt haben, können Sie die von Ihnen häufig verwendeten FM-Sender auf den Schnellzugriffstasten des Radios in Ihrem Fahrzeug programmieren. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Stereosystem Ihres Fahrzeugs.

1. Drücken Sie die Taste **FM**.
   Das BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 meldet einen FM-Sender.
2. Stellen Sie auf dem Radio in Ihrem Fahrzeug den gleichen FM-Sender ein.
3. Wenn der Empfang auf dem BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 nicht deutlich ist, drücken Sie die Taste **Lautstärke erhöhen**, bis Sie Folgendes hören: "Suchen". Das BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 meldet einen neuen verfügbaren FM-Sender. Stellen Sie auf dem Radio in Ihrem Fahrzeug den gleichen FM-Sender ein.

Abspielen von Audiodateien über das Stereosystem Ihres Fahrzeugs

Um diese Aufgabe ausführen zu können, muss das BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 mit Ihrem BlackBerry-Gerät gekoppelt sein und sowohl das BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 als auch das Stereosystem Ihres Fahrzeugs müssen mit dem gleichen FM-Sender abgestimmt sein.

Spielen Sie eine Audiodatei von Ihrem BlackBerry-Gerät ab.

Weitere Informationen zur Wiedergabe von Audiodateien erhalten Sie, wenn Sie auf Ihrem BlackBerry-Gerät auf **Hilfe** klicken.

Fehlerbehebung

Ich kann das BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 nicht einschalten

Führen Sie versuchsweise eine der folgenden Aktionen aus:

- Vergewissern Sie sich, dass das BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 aufgeladen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 nicht gesperrt ist.

Zugehörige Informationen

Entsperren des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605, 5
Aufladen des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 mit einem Fahrzeugadapter, 7
Aufladen des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 mit einem Fahrzeugadapter, 7

Beim Verwenden meines BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 kann ich nichts hören

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke für das BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 nicht verringert wurde.
- Wenn Sie dieses Zubehör mit dem Stereosystem Ihres Fahrzeugs verwenden, vergewissern Sie sich, dass das Stereosystem nicht mit einem FM-Sender abgestimmt ist, der bereits belegt ist.

Zugehörige Informationen

Einstellen der Lautstärke auf dem BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605, 6
Abstimmen des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 mit dem Radio in Ihrem Fahrzeug, 11

Beim Verwenden meines BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 mit dem Stereosystem meines Fahrzeugs, höre ich ein statisches Geräusch

Das Stereosystem Ihres Fahrzeugs ist vielleicht mit einem FM-Sender abgestimmt, der bereits belegt ist.

Führen Sie folgende Aktionen aus:

1. Drücken und halten Sie die Taste **Lautstärke erhöhen**, bis Sie das "Suchen" hören können. Das BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 meldet einen neuen verfügbaren FM-Sender.
2. Stellen Sie auf dem Radio in Ihrem Fahrzeug den gleichen FM-Sender ein.

Zugehörige Informationen
Abstimmen des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 mit dem Radio in Ihrem Fahrzeug, 11

Auf meinem BlackBerry-Gerät wird eine Nachricht angezeigt, dass das BlackBerry-Gerät und das BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 nicht verbunden sind

Kopplungsinformationen wurden möglicherweise versehentlich von Ihrem BlackBerry®-Gerät entfernt.

Führen Sie die folgenden Aktionen auf Ihrem BlackBerry-Gerät aus:

1. Klicken Sie auf der Startseite oder in einem Ordner auf das Symbol **Verbindungen verwalten**.
2. Klicken Sie auf **Bluetooth-Optionen**.
3. Stellen Sie sicher, dass VM-605 in der Liste **Gekoppelte Geräte** angezeigt wird.

Zugehörige Informationen
Koppeln und Verbinden des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 mit Ihrem BlackBerry-Gerät, 6

Ich kann mein BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 nicht gleichzeitig mit mehr als einem BlackBerry-Gerät koppeln

Das BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 kann nur jeweils mit einem BlackBerry-Gerät gekoppelt werden. Im Speicher des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 können bis zu acht Geräte gespeichert werden.

Um die Verbindung mit einem gekoppelten Gerät zu trennen, führen Sie die folgenden Aktionen aus:

1. Klicken Sie auf der Startseite des BlackBerry oder in einem Ordner auf das Symbol **Verbindungen verwalten**.
2. Klicken Sie auf **Bluetooth-Optionen**.
3. Markieren Sie **BlackBerry VM-605**.
4. Drücken Sie die **Menütaste**.
5. Klicken Sie auf **Verbindung unterbrechen**.

Zugehörige Informationen
Koppeln und Verbinden des BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 mit Ihrem BlackBerry-Gerät, 6